



STIKLA
SERVISS



LED

SPOGULI

KATALOGS / 2021



IZMANTOJOT
INOVATĪVĀKOS RISINĀJUMUS
UN JĀUNĀKĀS MŪSDIENU
TEHNOLOĢIJAS,
UZŅĒMUMS **STIKLA SERVISS**
IR RADĪJIS JAUNU
PRODUKTU LĪNIJU –
LED INTERJERA SPOGUĻI.


RAŽOTI LATVIJĀ UN
PIELĀGOJAMI TIEŠI JŪSU
INDIVIDUĀLAJĀM VĒLMĒM!

JŪSU STIKLA SERVISS



EMILIA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdži
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60x60EMI	600	600	194 €
60x80EMI	600	800	218 €
70x100EMI	700	1000	290 €
80x120EMI	800	1200	327 €
80x150EMI	800	1500	411 €

Papildu opcijas:



NORA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdži
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60x60NOR	600	600	182 €
60x80NOR	600	800	206 €
70x100NOR	700	1000	290 €
80x120NOR	800	1200	339 €
80x150NOR	800	1500	411 €

Papildu opcijas:



NORA 2

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 40mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uztādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60NOR2	600	600	182 €
60X80NOR2	600	800	206 €
70X100NOR2	700	1000	290 €
80X120NOR2	800	1200	339 €
80X150NOR2	800	1500	411 €

Papildu opcijas:



LILLY

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas punkta diametrs: 10mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uztādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60LIL	600	600	230 €
60X80LIL	600	800	254 €
70X100LIL	700	1000	303 €
80X120LIL	800	1200	387 €
80X150LIL	800	1500	484 €

Papildu opcijas:



NADIA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.




Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60NAD	600	600	194 €
60X80NAD	600	800	206 €
70X100NAD	700	1000	290 €
80X120NAD	800	1200	339 €
80X150NAD	800	1500	436 €

Papildu opcijas:



BIANCA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X40BIA	600	400	242 €
90X45BIA	900	450	290 €
110X55BIA	1100	550	339 €

Papildu opcijas:



TANYA

Spogulis ar frontālu un fona LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra: Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 40mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60TAN	600	600	206 €
60X80TAN	600	800	218 €
70X100TAN	700	1000	290 €
80X120TAN	800	1200	339 €
80X150TAN	800	1500	436 €

Papildu opcijas:



ADRIANA

Spogulis ar fona LED apgaismojumu pa perimetru.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra: Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60ADR	600	600	206 €
60X80ADR	600	800	218 €
70X100ADR	700	1000	290 €
80X120ADR	800	1200	339 €
80X150ADR	800	1500	436 €

Papildu opcijas:



KEIRA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru.




Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums




PRODUKTA KODS	DIAMETRS (D) mm	CENA (ar PVN)
60KEI	D600	194 €
80KEI	D800	230 €
90KEI	D900	290 €
110KEI	D110	363 €

Papildu opcijas:



MARIKA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60MAR	600	600	194 €
60X80MAR	600	800	206 €
70X100MAR	700	1000	290 €
80X120MAR	800	1200	315 €
80X150MAR	800	1500	411 €

Papildu opcijas:



TESSA

Spogulis ar frontālu
un fona LED apgaismojumu.




Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdži
- Kartona iepakojums




PRODUKTA KODS	DIAMETRS (D) mm	CENA (ar PVN)
60TES	D600	230 €
80TES	D800	254 €
90TES	D900	315 €
110TES	D110	411 €

Papildu opcijas:



ESTERE

Spogulis ar frontālu
un fona LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Gaismas joslas platums: 50mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdži
- Kartona iepakojums




PRODUKTA KODS	DIAMETRS (D) mm	CENA (ar PVN)
60EST	D600	254 €
80EST	D800	278 €
90EST	D900	339 €
110EST	D110	448 €

Papildu opcijas:



ELIZA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uztādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60ELI	600	600	194 €
60X80ELI	600	800	218 €
70X100ELI	700	1000	290 €
80X120ELI	800	1200	327 €
80X150ELI	800	1500	411 €

Papildu opcijas:



CAMILA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 25mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uztādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60CAM	600	600	206 €
60X80CAM	600	800	218 €
70X100CAM	700	1000	303 €
80X120CAM	800	1200	339 €
80X150CAM	800	1500	424 €

Papildu opcijas:



ANGELA

Spogulis ar frontālu
un fona LED apgaismojumu.




Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 40mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdži
- Kartona iepakojums
- Uztādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60ANG	600	600	194 €
60X80ANG	600	800	218 €
70X100ANG	700	1000	290 €
80X120ANG	800	1200	339 €
80X150ANG	800	1500	436 €

Papildu opcijas:



ELLA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdži
- Kartona iepakojums
- Uztādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60ELL	600	600	230 €
60X80ELL	800	600	254 €
70X100ELL	700	1000	303 €
80X120ELL	800	1200	387 €
80X150ELL	800	1500	484 €

Papildu opcijas:



NATALIA

Spogulis ar frontālu un fona LED apgaismojumu pa perimetru.




Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra: Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 40mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60NAT	600	600	230 €
60X80NAT	600	800	254 €
70X100NAT	700	1000	303 €
80X120NAT	800	1200	387 €
80X150NAT	800	1500	484 €

Papildu opcijas:



SONIA

Spogulis ar frontālu LED gaismu un iestrādātu kosmētisko spoguļi.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra: Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 6mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60SON	600	600	436 €
60X80SON	600	800	460 €
70X100SON	700	1000	557 €
80X120SON	800	1200	605 €
80X150SON	800	1500	678 €

Papildu opcijas:



YASMIN

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli




PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60YAS	600	600	218 €
60X80YAS	600	800	242 €
70X100YAS	700	1000	290 €
80X120YAS	800	1200	363 €

Papildu opcijas:




Infrasarkanais sensors Pretsvišanas režīms Krāsaini LED Iebūvēts ZOOM spogulis Silta / auksta gaisma Gaismas dimmēšana Aizsargplēve Individuāls dizains, logo Strāvas vads ar slēdzi



OKSANA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,2 - 36 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60OKS	600	600	242 €
60X80OKS	600	800	266 €
70X100OKS	700	1000	315 €
80X120OKS	800	1200	399 €


Papildu opcijas:



Infrasarkanais sensors Pretsvišanas režīms Krāsaini LED Iebūvēts ZOOM spogulis Silta / auksta gaisma Gaismas dimmēšana Aizsargplēve Facete 15mm Individuāls dizains, logo Strāvas vads ar slēdzi Fona gaisma

MERILINA

Spogulis ar frontālu
LED spuldžu apgaismojumu.




Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra: 3000/4000/6000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- 10 LED spuldzes, 50mm diametrā
- Strāvas spriegums (V): 5V
- Enerģija klase: A+
- Gaismas spilgtums: 600LM/M
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 12 W
- Kalpošanas laiks: 20000 stundas
- Mehāniskais slēdzis labajā pusē
- Kartona iepakojums



PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60MER	600	600	306 €
60X80MER	600	800	322 €
80X60MER	800	600	322 €

Papildu opcijas:



Papildu opcijas:

	Strāvas vads ar kontaktdakšu un slēdzi	5 €
	Silta 3000K vai auksta 6000K LED gaisma	bez piemaksas
	Maināms gaismas spilgtums (dimlēšana) un ieslēgšana ar pulti	50 €
	Facete 15mm spogulim pa perimetru EUR /tm	20 €
	ON/OFF kustības sensors, izgaismots - skārienjūtīgs sensors spoguļī, mehāniskā poga spogulim sānā	60 €
	Individuāls LOGO vai teksts uz spoguļa	saskaņojams
	Nestandarta izmērs vai forma. Nestandarta izmēra spoguļiem, mainot platumu un augstumu attiecīgā modeļa lielākā standartizmēra robežās, piemērojams 15% uzcelojums.	saskaņojams
	Papildus drošības plēve spogulim aizmugurē	600x600mm 25 € 700x1000mm 35 € 800x1500mm 50 €
	Pretaižsvīšanas apsildes paklājs	274x574mm 50 € 579x524mm 80 € 1024x524mm 100 €
	Iebūvēts kosmētiskais spogulis	D120mm 250 €
	RGB krāsains LED apgaismojums ar pulti	saskaņojams
	Fona gaisma	600x600mm 600x800mm 100 € 700x1000mm 800x1200mm 800x1500mm 150 €

[illegible]



 **STIKLA
SERVISS**

+371 67472933, +371 20010062

Toma iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija

info@stikla-serviss.lv

www.stikla-serviss.lv www.dushas.lv