



LED
SPOGULI



IZMANTOJOT
INOVATĪVĀKOS RISINĀJUMUS
UN JĀUNĀKĀS MŪSDIENU
TEHNOLOĢIJAS,
UZŅĒMUMS **STIKLA SERVISS**
IR RADĪJIS JAUNU
PRODUKTU LĪNIJU –
LED INTERJERA SPOGUĻI.


RAŽOTI LATVIJĀ UN
PIELĀGOJAMI TIEŠI JŪSU
INDIVIDUĀLAJĀM VĒLMĒM!

JŪSU STIKLA SERVISS



RODICA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts aizmugurējais alumīnija rāmis: 30mm
- Melns alumīnija rāmis 15mm pa perimetru
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60x60ROD	600	600	322 €
60x80ROD	600	800	336 €
70x100ROD	700	1000	436 €
80x120ROD	800	1200	511 €
80x150ROD	800	1500	649 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvišanas
režims



Bluetooth



Iebūvēts
200M spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi

PATRIZIA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.




Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks



PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
70x45PAT	700	450	339 €
90x45PAT	900	450	399 €
110x55PAT	1100	550	484 €




Papildu opcijas:



NAIRA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- IP33 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase




Mitrumdrošs



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
50x70NAI	700	500	363 €
60x80NAI	800	600	387 €
80x110NAI	1100	800	508 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režims



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma

OANA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	DIAMETRS (D) mm	CENA (ar PVN)
600AN	600	375 €
800AN	800	448 €
900AN	900	508 €
1100AN	1100	629 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režims



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
diminēšana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma



EMILIA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža, sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60x60EMI	600	600	235 €
60x80EMI	600	800	264 €
70x100EMI	700	1000	351 €
80x120EMI	800	1200	396 €
80x150EMI	800	1500	497 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvišanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma

STIKLA
SERVISS

© 2024 STIKLA SEVISS. LED SPOGULU KATALOGS

NORA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60x60NOR	600	600	220 €
60x80NOR	600	800	249 €
70x100NOR	700	1000	351 €
80x120NOR	800	1200	410 €
80x150NOR	800	1500	497 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsviņas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma



NORA 2

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 40mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60NOR2	600	600	220 €
60X80NOR2	600	800	249 €
70X100NOR2	700	1000	351 €
80X120NOR2	800	1200	410 €
80X150NOR2	800	1500	497 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvišanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma



LILLY

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas punkta diametrs: 15mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60LIL	600	600	278 €
60X80LIL	600	800	307 €
70X100LIL	700	1000	367 €
80X120LIL	800	1200	468 €
80X150LIL	800	1500	586 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
diminēšana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma



NADIA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60NAD	600	600	235 €
60X80NAD	600	800	249 €
70X100NAD	700	1000	351 €
80X120NAD	800	1200	410 €
80X150NAD	800	1500	528 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvišanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo




Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma

BIANCA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsu temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP33 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



Fona gaisma



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X40BIA	600	400	293 €
90X45BIA	900	450	351 €
110X55BIA	1100	550	410 €



Papildu opcijas:



2 veidu
montāža



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Siltā / aukstā
gaisma



Gaismas
dimmēšana



Aizsargplēve



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



TANYA

Spogulis ar fona
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 40mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdža
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



Mitrumdrošs



Nestandarta
izmēri




2 gadu
garantija



Fona gaisma

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60TAN	600	600	249 €
60X80TAN	600	800	264 €
70X100TAN	700	1000	351 €
80X120TAN	800	1200	410 €
80X150TAN	800	1500	528 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmēšana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



ADRIANA



Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru.

Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



Fona gaisma



2 veidu
montāža



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60ADR	600	600	249 €
60X80ADR	600	800	264 €
70X100ADR	700	1000	351 €
80X120ADR	800	1200	410 €
80X150ADR	800	1500	528 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsivīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimlēšana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi

STIKLA
SERVISS

KEIRA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP33 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs



Nestandarta
izmēri




2 gadu
garantija



Fona gaisma

PRODUKTA KODS	DIAMETRS (D) mm	CENA (ar PVN)
60KEI	D600	235 €
80KEI	D800	278 €
90KEI	D900	351 €
110KEI	D1100	439 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmēšana



Aizsargplēve



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



MARIKA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



Fona gaisma



2 veidu
montāža



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60MAR	600	600	235 €
60X80MAR	600	800	249 €
70X100MAR	700	1000	351 €
80X120MAR	800	1200	381 €
80X150MAR	800	1500	497 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsviņšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimlēšana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



TESSA

Spogulis ar fona
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP33 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs



Nestandarta
izmēri




2 gadu
garantija



Fona gaisma

PRODUKTA KODS	DIAMETRS (D) mm	CENA (ar PVN)
60TES	D600	278 €
80TES	D800	307 €
90TES	D900	381 €
110TES	D1100	497 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsviņas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimlēšana



Aizsargplēve



Individuāls
dizains, logo




Strāvas vads
ar slēdzi



ESTERE

Spogulis ar fona
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Gaismas joslas platums: 50mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP33 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums



Fona gaisma



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	DIAMETRS (D) mm	CENA (ar PVN)
60EST	D600	307 €
80EST	D800	336 €
90EST	D900	410 €
110EST	D110	542 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmēšana



Aizsargplēve



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



ELIZA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.

Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60ELI	600	600	235 €
60X80ELI	600	800	264 €
70X100ELI	700	1000	351 €
80X120ELI	800	1200	396 €
80X150ELI	800	1500	497 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
diminēšana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma

CAMILA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 25mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60CAM	600	600	249 €
60X80CAM	600	800	264 €
70X100CAM	700	1000	367 €
80X120CAM	800	1200	410 €
80X150CAM	800	1500	513 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma

ANGELA

Spogulis ar fona
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 40mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



Fona gaisma



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60ANG	600	600	235 €
60X80ANG	600	800	264 €
70X100ANG	700	1000	351 €
80X120ANG	800	1200	410 €
80X150ANG	800	1500	528 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
diminēšana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



STIKLA
SERVISS

ELLA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdža
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60ELL	600	600	278 €
60X80ELL	800	600	307 €
70X100ELL	700	1000	367 €
80X120ELL	800	1200	468 €
80X150ELL	800	1500	586 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsviņas
režims



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
diminēšana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma

NATALIA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 40mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



Fona gaisma



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60NAT	600	600	278 €
60X80NAT	600	800	307 €
70X100NAT	700	1000	367 €
80X120NAT	800	1200	468 €
80X150NAT	800	1500	586 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režims



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimlēšana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi

SONIA

Spogulis ar frontālu LED gaismu
un iestrādātu kosmētisko spoguļi.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



Iebūvēts
ZOOM spoguļis



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60SON	600	600	528 €
60X80SON	600	800	557 €
70X100SON	700	1000	674 €
80X120SON	800	1200	732 €
80X150SON	800	1500	820 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmēšana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma



YASMIN

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs



Nestandarta
izmēri




2 gadu
garantija



Fona gaisma

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60YAS	600	600	264 €
60X80YAS	600	800	293 €
70X100YAS	700	1000	351 €
80X120YAS	800	1200	439 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimlēšana



Aizsargplēve



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



OKSANA

Spogulis ar frontālu
LED apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- Gaismas joslas platums: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X600KS	600	600	293 €
60X800KS	600	800	322 €
70X1000KS	700	1000	381 €
80X1200KS	800	1200	483 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsivīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma



ANDREA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP33 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
90AND	675	675	293 €
120AND	900	900	351 €
150AND	1100	1100	410 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma

ARCO

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsu temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP33 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums
- Uzstādāms gan horizontāli, gan vertikāli



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60x40ARC	700	450	293 €
90x45ARC	900	450	351 €
110x55ARC	1100	550	410 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsivīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma



DENIA

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP33 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
70DEN	700	525	293 €
90DEN	900	675	351 €
120DEN	1200	900	410 €
150DEN	1500	1125	470 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaismas



OLIVIA

Spogulis ar frontālu LED
apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums



2 veidu
montāža



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
50x70NAI	500	700	363 €
60x80NAI	600	800	387 €
80x110NAI	800	1100	508 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma

CARMEN

Spogulis ar frontālu LED
apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60x60ELL	600	600	278 €
60x80ELL	800	600	307 €
70x100ELL	700	1000	367 €
80x120ELL	800	1200	468 €
80x150ELL	800	1500	586 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo




Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma

FRANK

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru
un skārienjūtīgu sensoru.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP44 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums



Skārienjūtīgs
sensors



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
50x90FRA	900	500	330 €
50x120FRA	1200	500	390 €
60x150FRA	1500	600	490 €



Papildu opcijas:



2 veidu
montāža



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma


STIKLA
SERVISS

KEN

Spogulis ar fona LED
apgaismojumu pa perimetru
un skārienjūtīgu sensoru.

Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra:
Neitrāla balta gaisma 4000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 20mm
- Strāvas spriegums (V): 12V DC
- Enerģija klase: A+
- IP33 mitrumdroša LED lente
- IP44 mitrumdrošs barošanas bloks
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 9,6 W/m
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Slēdzis: standartkomplektācijā bez slēdža,
sienā tieši uz istabas elektrības ķēdes slēdzi
- Kartona iepakojums



Skārienjūtīgs
sensors



A+ enerģijas
klase



Mitrumdrošs




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
50x90KEN	900	500	330 €
50x120KEN	1200	500	390 €
60x150KEN	1500	600	490 €



Papildu opcijas:



2 veidu
montāža



Pretsvīšanas
režīms



Bluetooth



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Silta / auksta
gaisma



Gaismas
dimmešana



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma

MERILINA

Spogulis ar frontālu
LED spuldžu apgaismojumu.



Tehniskā specifikācija:

- Gaismas krāsas temperatūra: 3000/4000/6000K
- Materiāls: Eko spogulis MIROX MNGE ClearVision
- Spoguļa biezums: 4mm
- Anodēts alumīnija rāmis: 30mm
- 10 LED spuldzes, 50mm diametrā
- Strāvas spriegums (V): 5V
- Enerģija klase: A+
- Gaismas spilgtums: 1060lm/m
- Strāvas ieejas spriegums: 220–240 V
- Jauda: 12 W
- Kalpošanas laiks: 50000 stundas
- Mehāniskais slēdzis labajā pusē
- Kartona iepakojums



A+ enerģijas
klase



Gaismas
dimmēšana



Silta / auksta
gaisma




Nestandarta
izmēri



2 gadu
garantija

PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
60X60MER	600	600	370 €
60X80MER	600	800	390 €
80X60MER	800	600	390 €



Papildu opcijas:



Skārienjūtīgs
sensors



Pretsvīšanas
režīms



Iebūvēts
ZOOM spogulis



Aizsargplēve



Facete
15mm



Individuāls
dizains, logo



Strāvas vads
ar slēdzi



Fona gaisma


STIKLA
SERVISS



Spoguļi bez LED
apgaismojuma

ELIO


Spogulis ar melnu rāmi 30mm
aizmugurē pa perimetru.
Bez LED.



PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
50x90ELI	900	500	135 €
50x120ELI	1200	500	170 €
60x150ELI	1500	600	210 €

LUCA

Spogulis ierāmēts melnā
rāmī 20mm pa perimetru.
Bez LED.



PRODUKTA KODS	AUGSTUMS (H) mm	PLATUMS (W) mm	CENA (ar PVN)
50x90ELI	900	500	75 €
50x120ELI	1200	500	95 €
60x150ELI	1500	600	135 €

Standarta un nestandarta risinājumi

Iespējams pasūtīt un izgatavot arī spoguļus bez LED apgaismojuma un rāmja, ar apstrādātām – slīpētām malām dažādos izmēros un formās. Spoguļi paredzēti līmēšanai pie sienas.

PRODUKTA VEIDS	1m ² CENA (ar PVN)
Taisnstūra formas spogulis ar slīpētām malām. Maksimālais izmērs – 1600x2200mm.	65 €
Apaļš spogulis ar slīpētām malām. Maksimālais diametrs – 1500mm.	95 €

Papildu opcijas:

	Strāvas vads ar kontaktdakšu un slēdzi	10 €
	Silta 3000K vai auksta 6000K LED gaisma	bez piemaksas
	Maināms gaismas spilgtums (dimlēšana) un ieslēgšana ar pulti	50 €
	Facete 15mm spogulim pa perimetru EUR /tm	20 €
	Skārienjūtīgs sensors, izgaismots - skārienjūtīgs sensors spogulī, mehāniskā poga spogulim sānā	60 €
	Individuāls LOGO vai teksts uz spoguļa	saskaņojams
	Nestandarta izmērs vai forma. Nestandarta izmēra spoguļiem, mainot platumu un augstumu attiecīgā modeļa lielākā standartizmēra robežās, piemērojams 15% uzcenojums.	saskaņojams
	Papildus drošības plēve spogulim aizmugurē	600x600mm 25 € 700x1000mm 35 € 800x1500mm 50 €
	Pretaizsvīšanas apsildes paklājs	274x574mm 50 € 579x524mm 80 € 1024x524mm 100 €
	Iebūvēts kosmētiskais spogulis	D120mm 250 €
	Bluetooth funkcija	100 €
	Fona gaisma	600x600mm 100 € 600x800mm 100 € 700x1000mm 150 € 800x1200mm 150 € 800x1500mm 150 €



FOTO: OSKARSPHOTOGRAPHY.COM

 STIKLA
SERVISS

+371 67472933, +371 20010062

Toma iela 4, Rīga, LV-1003, Latvija

info@stikla-serviss.lv

www.stikla-serviss.lv www.dushas.lv

